

新
民
報

LA NOVA POPOLO

第百八十一號

已在中
 掛號立
 新聞紙
 社址
 南京估
 七十三
 電話
 自動電
 八三三
 號
 二四五
 號
 今日一
 售洋一

[illegible]

陳銘樞今晨返京
蔣入京可無問題

昨在滬發表談話

(本報上海今晨二時專電) 陳銘樞樞密記者、一蔣方示甚好、對財政外交、均頗盡力、助政友、並望各界取一致贊助政府、共渡難關、又余殊珍對記者發表意見、乃近日報載余對財政方面、將如何如何、屬可怪、余對政治發言、完全撤除軍人地位說話、如謂余對金融界用壓力、則余爲革命軍人、何不以此希望精神對外耶、至蔣先生入京、可各問題、惟希顧方在此時、不

于右任

有長司法院說

政息、司法院長伍朝樞
堅請辭職、聞中央將以
于右任繼任、監察院長
調職則由李濟深繼任、
練總督將改任馮玉祥任
說云、

陳策病重

蕭弗皮等赴港語于

孫科談粵事真象

粵方三機關手續不完備

繆培南來京商派大兵入贛剿匪

兩廣關稅本年元旦起照常匯解

行政院長孫科氏、昨晨對記者發表關於最近粵事真相、負詞談話如下、

自廣西方面、有組織執行政部、政務委員會、軍事分會之決議以後、關心局者、咸為兩廣與中央、又重復分裂、且復粵兩廣方面、有截留關稅之說、

請對曰絕

不絕交只有屈服
絕交應卽做戰備
友仁不當徘徊顧
革命政府不當革命

社論（二）

汪兆銘昨出院赴杭晤蔣
即偕蔣入京助政府強硬抗日

自九閱月而後，全國呼號討日，交宣變
 此於統一政府成立，當即藉公義人民也
 政務之消息，國步艱難，方未艾，然反
 何以救正之，餘以目前之情形，形，事尚未敢
 （一）東三省應速，本支配，將來
 （二）以強發精神，以滅亡爲念，則只

電胡促北上電孫陳報告啓程

(本報上海十六日專電) 陳銘樞日前由京飛杭晤蔣中正後十六日六時持蔣致汪親筆函、偕范其務到滬、於十時許、晤胡孟餘、蔣致汪函交胡轉達、題於十二時、將蔣交汪、並將陳曙蔣經遠報告、汪因射擊針完畢、復鑒晤蔣緊張、十六日下午五時出醫院、六時即偕陳璧君及隨後七人、乘車赴杭、晤蔣中正、汪臨行時語人、一本人晤蔣後、日內即遵將一同入京、贊助新政府、強硬抗日云云。

回錦州、錦東北軍線函翼義勇軍甚活躍、室師團副劉新軍姬路旅團、將向之挑戰、津日軍武內參謀長上車回津云。

日軍一隊陣亡

(路透社東京十六日電) 錦州電訊、日前有日軍一隊三十二人、由軍官率領於一星期前由錦州向錦西、日軍運給養當彼等返錦州時、遇伏、積強進攻義勇軍。

則戰而不可不勝生。縱吾以爲可取未必然。
則戰而不可以不勝生。縱吾以爲可取未必然。

陳友仁氏前以革命外史家傳於世者也，今乃
就任外交之役一事，現以致政治難紛必能

裁撤。夫與日通交一舉，吾人深信維新必能

者知而今亦緩澹雍之意，果何耶？假若陳氏

告：陳氏知日經交易要而不敢行，吾人亦將；

告之；假若陳氏主反對日本，東使氏不得不有中國之責，則

准自備兵也。此其所以爲國計也。

分電胡孫

又訊於出院後、則電胡孫、報告卽赴杭晤蔣、原電、及各方同志催促兄弟等入京商榷一切、我兄近昨接南京、約弟往晤、弟擬即往晤、專此電謝、並祈賜體何似、極念、甚望能早日啟程北來、俾得過承、專此兩復、汪兆銘銑(十六日)可南京行政院院長、陳訓院長、屢懇慰問、停針注、延至今晨、始告完畢、聞介兄已來杭、擬即往晤、盼能偕同入京、先此奉聞、汪兆銘銑(十六日)

義勇軍總調查

統計有七萬餘人

(中央社北平十六日電) 山海關市、日寇對錦西一帶之義勇軍、決積極進攻、已于十五號開始動作、以伊田旅團爲主力、外有土匪攔非不四等支隊、及獨立飛行大隊等、所過村鎮、無一不受蹂躪。

中央社訊：日寇佔領東北三省、民衆最激、故義勇軍組織、日有數起、茲將各種義勇軍組織內容、及人數彙錄如下：黃顯聲部成立之人數、係以原有警察大隊並收容改組、總指揮爲熊飛、該軍機械子彈、均由官方繳資接濟、見駐津上海租界、他民、組織義勇軍、共八千餘人、

行之耳。今日外交政策，雖云取決於中政會，而對外交權則有部長在也。國家對外之決策，外交部長應其全實之，陳友仁氏下對口之利害則三阿使之知，則當權立斷，而不必取決於阿三阿三之主觀也。微聞中央要人，方在聚議，紆各執一編，一舉公議決未已，希冀陳氏子江矣。時機之迫切如此，吾人其希陳氏力便哉，勿失良機也。

日軍將攻陷朝陽

三路侵熱新邱雙方劇戰

日軍決消滅錦西義勇軍

(北平十六日電)日軍室師團偕飛機隊由錦增援向朝陽總攻，我義勇軍以恐匪從旁襲擊，棄朝陽寺集中新邱、十五號晚方劇戰日軍援隊續到，朝陽不守。

(中央社北平十六日電)山海關十五日下午十一時五分電，日軍三路侵熱

個人力量與地位者有舉占一狄、關周等組成之義勇軍兩部，共約五百人軍用品項補充，亦由官方接濟，現駐山海關樂山等處，民衆義勇軍係東北青年志士，與胡匪自動組成，趙飛鵬劉建公一部，有一萬二千餘人，在撫順錦西出莊台打虎山新民一帶，李少伯部有三千餘人，在海城一帶，小白龍部有一萬人，在海龍一帶，老老風部有四千人，在盤山一帶，尚有其他散在各縣民衆義勇軍，人數有白數千不等，共有七萬餘人，該軍抗日最力，所有槍枝子彈，均係民自，故子彈缺乏，每人平均只十餘發云。

張繼何應欽返京

顏惠慶

戰後見者謂日絕交之爲患，亦無非以爲絕交之始。此種見解，幼稚萬分。戰事一發，國土喪失，猶足念及。此種見解，以戰表，敢戰，則日國正式軍隊，我

現我國無論如何，尙稱爲一獨立完整之國家，則興復之效，自當較易力爲之，過去各領約以對內，歐洲之變態，此種示例，久已昭示於吾人之前矣。

蔣作環遊西湖

（本報上海今晨）

昨謁吳鐵城

中央委員報繼，何應欽、顧日奉、中央命令赴杭，蔣中正、促其返京、其紆國難、已於昨（十六）度後，即行返京、聞張河清氏、關於昨（十六）晨八時返京、即分向在京中委報告赴經過、暨接洽應付目前問題、

昨到後即報告赴杭經過

（本報上海今晨）

即乘輪赴歐

（二時專電）華盛頓電、有說歲十五、乘火車赴紐約、即乘輪赴歐

滬金融界

社論 (二)

[illegible]

今日晨抵京報告接洽詳情
 (二時專電) 吳鐵城與金融界接洽、已允籌五百萬、俟十八日金融界會議後、即可決定、據吳公局長黃漢樞辭職、並須負實責固公債信用、吳表示將接洽詳情報告政府、

時專電) 吳鐵城奉中央命令來滬、與各界代表結果、十六日晚中央又派陳公博由京來滬、陳抵滬後、即與各界接洽、

偽遼府討論復辟
 召開重要會期半月
 (中央社北平十六日電) 消息、偽遼府十六日起召集重要會議、討論君主立憲護法復辟事件、會期半月、故魏孝芳、金榮奎、已從偽滿子至、薄儀是否同來、因口方嚴守秘密、觀從探知、

合作、各派之代表、雖有種種困難、固無異、
外也、上議書、大抵強硬、視爲地理上之名詞、
而富國、各波之志、尼三傑憤更、雖對內施行
政體、各行其是、然能以當時之意、大行之
衆意、旨爲依歸、此謀復、竟能成爲今日雄時
也、

興復、在此一舉、賴汪氏與各領袖勉爲之、則舉
國民衆、自能一諾先生之後盾、若徘徊歧路、遠
哉、勿失興復之機、是全國人民、所鑒香禱者也、

到杭、府親至車站迎迓、
(本報杭州十六日專電) 孔祥熙十六日晨
杏佛等、馬福祥、黃郛、朱家驊、王伯羣、楊

六、公布組織條例十七
條、其重要者爲本會監
督、而行政及審計事項
、議決案呈交政府審
核、咨行政府或監察院
備案、

治卿等協商財政問題、結果見圓滿、虞表示允從中完成此舉、

又松式毅、熙治、金榮金璧東、或、旗人或係清軍
、故對復辟之舉默契已久、但恐步高麗後塵、爲世
啓罵、因託各官誼、俾得從容磋商條件、再、北
各種軍要密約、咸於前清者佔最多數、復辟後重
加承認、似較他種方式爲善事云、

之精醫造西醫科學實驗化而挽
之建設普及我國衛生教育醫學常
充中西醫學者報名從速自即日起

樓新維

社爲提倡中醫哲學理想以振國粹之精神仿造西醫學實驗化而挽民
特利益是以熔化中西於一爐統醫學之建神普及我國衛生教育醫學常識
止索章附郵四分

南京中西醫學研究社招男女生

館優待額
客敬備
本口味好！價錢巧！
館座位舒適！招待週到！
地址中山路雨花巷
電話二二二五六號

新年之大奉贈
浙皖名茶奉送
月

地址：南京西得二十八號

10

●即宜減少。午後可以勿吃。晚間即可減少。
●應斷絕之時期。如面上烟容退盡。所有各種宿病毫不發現。身體強健異常。精神充足。飯量很好。午前午後均可勿吃藥。或吃藥水不到一格二分之一。或吃丸藥四五顆。皆有斷絕之程度。或因事忘記。未曾吃藥。毫無難過之時。即於不知不覺中。已經斷絕。如以後發現呵欠。流淚。皆屬心裏作用。或作外遊。或藉故忘記。勉強經過。絕無後患。務宜鎮定。
●善後之方法。戒煙之方法實多。能善其後者。未之見。故戒煙之後。重吃者常有之。本社另有善後丸藥。有却病延年之功。如感受他病。發生痛苦。或操勞過度。精神疲倦。皆可吃丸藥數顆。立見奇效。如誤服有煙毒之物。即吃丸藥數顆。亦不致使煙毒復生。如係衰弱之人。皆可服之。無不神應。斷癮之後。備之可以免藉毒藥。濟目前之急。

吃藥不可成習慣

吃本社藥品。不可拘執一定時間。如今日早吃。明日可以延遲。如今日延遲。明日亦可提早。如工作過忙。或精神不暢。亦可略加吃之。如午前吃少。午後。或晚間。亦可略加吃之。惟午後不可多吃。恐精神太足。夜間失眠。如到要睡之時。勿吃亦不得發現難過。如精神復原。飯量很好。吃藥更可勿限定多少。即今日精神充足。即可少吃。明日精神欠佳。又可多吃。並不似他種抵癮藥品。有加多難減之弊。

吃藥後不可聞煙

常聞吃煙之處。有貓鼠猴犬等類。因長聞煙氣。遂致成癮。試觀初生之小孩。有先天童癮者。發癮時。只要將煙氣向他口鼻噴之。立能止癮。常在煙氣中呼吸者。誠受害不淺。故吃藥

之後。不可聞煙。若經聞煙。則身體必不爽快。須加吃藥。方能恢復原狀。若常在煙氣中呼吸者。必延長吃藥時期。切勿自誤。

不可吃有煙毒之丸水膏酒

戒煙之丸水膏酒。多係麻毒藥品製成。不戒之者。臟腑烟毒加深。面上烟容更甚。復吃烟時。煙癮更大。以毒抵癮。何能根本解除。本社藥品之功效最速者。於最短期間。即將臟腑煙毒消除。面上烟容盡退。吃藥之後。若吸他種有煙毒之物。是使煙毒復生。日後更難戒斷。多有發生他病者。務希慎之。

戒煙期內要禁房事

吃煙成癮。精竭髓枯。面黃肌瘦。多有久不發生性慾。吃藥之後。精神日見充足。身體日漸健全。是時務要保養。倘不禁房事。新生之精液。一經耗散。必身體疲倦。吃藥必要加多。且無初服藥之愉快。吃藥因此久延不能斷絕。其各勉之慎之。

吃藥後不可吸酒

吃藥之後。若吃以酒。必身體疲倦。夜難安眠。故不宜吃酒。若經吃酒。須加吃藥。方無流弊。若有酒癖者。須先吃酒。後吃藥。或酒兌入藥水內并吃之。如煙酒并戒。其效尤速。

不可吃寒涼食物

有煙癖者。只宜補養。不能寒涼。吃藥之後。若吃螃蟹。蝦蛤。及最寒涼之類。必發現胃寒。胸結。肚痛。肚瀉。等症。須加吃藥。方無後患。

貴自保養不可亂投藥劑

本社戒煙。雖有最奇之效驗。如不能遵守服法

。不禁房事。不戒酒。常在吃煙處所呼吸。及吃他種有煙毒之丸水膏酒。起居飲食不調。衣服溫暖不適宜。以致感受他病。不自悔悟。反疑為戒煙所發生。因無決心。必功敗垂成。如遇有他病。即多吃藥治之。立見奇效。不可亂投藥劑。有誤將來。如能由本社診治者。更為妥當。

預告

(一)凡吃本社藥水戒煙者。藥務要首先準備充足。以免臨時掣肘。功廢半途。
(二)戒煙之時。最好發宏大誓言。範圍自己心志。以免將來再蹈故轍。此為戒心之妙法。
(三)戒煙之時。要信心堅決。因為一班昧着良心的人。如賣煙者等類。見你戒煙。與他利益有損。必橫加破壞。
(四)吃藥時期。不可聞煙。不能吃酒。要禁房事。不宜操勞過度。若不遵守。以致延長吃藥時期。實因自誤。

緊要通告

本社原定之戒煙規約。不交鋪保者。須繳保證金四元。因恐心不堅決。功廢半途。有礙本社名譽。茲本社設立已歷三載。經斷癮者三千餘人。已得各界之信仰。口碑載道。特為便利戒煙者起見。廢除前項規約。僅購藥照服。不需他項手續。本社原以慈善為主。貧苦烟民來社戒煙者。經本社調查確實。即酌予生活情形。即贈給半費或全免。須在戒煙時及斷癮後各繳相片一張。赤貧者由本社津貼照相費。須有鋪店蓋章擔保不得半途而廢。如能引介五人者。完全免費。不取店保及相片。以符提倡戒烟推廣救濟之宏願。
熊南輝謹啓

新民戒烟社特刊

中華民國廿一年一月印

目錄

拒毒警鐘
功效說明書
戒煙須知

初吃藥之標準表
預告
緊要通告



熊南輝

拒毒警鐘

鴉片之為害。荒時廢業。毀家戕身。弱族羸種。辱國喪權。誠有勝於洪水猛獸也。今有其毒勝於鴉片者。嗎啡海洛因高根紅丸九金丹及改頭換面換湯不換藥之戒煙藥品是也。知其毒而嗜之者。甘自殺也。然而以毒漁利。美其名曰戒烟斷癮以誤人。及種煙抽稅販運售吃者。其心安在哉。雖法網能逃。天網豈有疏漏耶。常見以毒誤人之輩。不慘遭惡報敗家絕嗣者。未之聞也。如欲災害不侵。子孫昌達者。其速改過自新為要。嗟嗟煙毒之深。烟害之烈。焉有不知者。何為嗜之而成癖也。推究其由。或因應酬以消遣。或因工作提神。或因宿娼而肆慾。或因賭博以繼晷。或因心病圖消悶。或因疾苦濟目前。總曰一口無妨。日積月深。竟成癮癖。氣力剛強者。勿藥硬扛可為戒脫。而癮深病篤者。解脫殊甚艱難。同胞同胞戒之要在口。幸勿試嘗也。既染斯癖。不願戒絕者幾希。多因初戒相安。久之發生他病。或服藥有效。烟雖斷而藥不能離。或初則有意戒烟。結果毒加深而癮更重。或服藥上吐下瀉。或吞丸頭暈眼花。或寢食不安。強迫難受。或服藥煩煩。工作有礙。或須住院。受經濟壓迫而能力不足。或果戒斷忽精神疲廢。非重吃不行。種種痛苦。非過來人不知其詳也。查古今之戒烟方法實多。欲求其完善者未之見。即先祖國公先父玉書公精於醫術。常為人戒烟。心癮身壯者即以柿

地址

南京花牌樓太平巷

電話 二二五五六八

藥品價目

強保種水 二百瓦大瓶四元
一百瓦小瓶二元
延齡却病丸 每兩二元

子油鹽開水南瓜藤根等藥。戒斷者常有之。然癮深病篤者。以林文忠公戒烟方。六味地黃丸。歸脾養心丸。十全大補丸等藥。按病加減。不參用烟膏烟灰總難戒癮。且常有發生口內乾燒心中煩悶之症。其實戒而不重吃者希有。故先父常嘆曰。非有仙方難截其毒也。南輝遂潛心研究。竟得秘傳。具有最奇特之靈驗。每日只要吃藥一次。比較吃鴉片及各種麻醉毒品更加爽快。立即斷絕吃烟思想。見烟自厭。照常工作。不但沒有絲毫痛苦。並且尚有加倍精神。毫無麻醉之害。吃藥自然斷絕。臟腑煙積根本剷除。面上枯槁煙容不過數日即轉成光澤。煙癮斷絕。各種宿病擔保一律除根。來茲首都設立新民戒烟社。已歷三載。經斷癮者三千餘人。服藥者無不稱奇道善。堪誇空前未有之奇方。開戒烟之新紀元。東亞病夫之貽禍。何愁不雪也。煙癮同胞。務要換一個強族保種的思想。做一個不犯法的國民。從此發憤戒烟。脫離黑籍。行動不為限制。身體得復康強。使父母怡顏。令妻子敬重。復朋友信仰。得社會歡迎。其中利益說不可盡。有此斷癮除病之靈丹。如向眷戀毒坑。徘徊歧路。則亡身敗家之朕兆。可操卷而召也。同胞其速醒。同胞其速醒。茲將藥之功效分晰說明。請察閱之。即知不是誇功自炫投機誤人之騙術也。

功效說明書

每日只要吃藥一次比較吃煙爽快

各種戒烟方法。多係代烟抵癮的藥品。都是吃煙幾次。吃藥也要幾次。惟有本社藥水。無論大小煙癮。每日只要吃藥一次。立即精神與憤異常。至少可以達到二十六小時。若願意多吃。有三十六小時及四十八小時之效驗。比較吸食鴉片及各種麻醉毒品更加爽快。好比毫無煙癮的人。無論何種戒烟藥品不能有此奇特之效驗。

立即斷絕吸煙思想見煙真

常言道。鴉片易戒心難死。在戒烟的時候。雖有最堅決的決心。仍想吸烟的居多。因為古今各種戒烟方法。不能超過吃煙時候的爽快。故最難斷絕吸烟的思想。本社戒烟藥品。富有剷除煙性的性質。吃藥後比較吃煙更加爽快。立即斷絕吃烟思想。故見煙自厭。嗅煙即成臭氣。若再吃煙臭味作嘔。反不舒暢。鴉片易戒心難死的話。從此打碎了。

照常工作毫無痛苦且有加倍精神

各種戒烟方法。有上吐下瀉的。有頭暈眼花的。痛苦難受。有要住院的。有要打針的。手續麻煩。本社戒烟藥水。有強壯筋骨補氣養血之功效。每日只要吃一次。照常工作。毫無妨害。不但沒有絲毫痛苦。並且有加倍的精神。不。能早起的即能早起。不能安眠的即能安眠。飯量不好的。日見增加。身體瘦弱的。日加強壯。因病吸烟的。包保諸病如失。如恐騙術欺人。即可立約為證。

毫無麻醉毒質抵癮吃藥自然斷絕

戒烟抵癮的藥品。吃煙幾次吃藥也要幾次。每日要由心理上減少。這是參以麻醉毒質抵癮之明證。本社戒烟藥品。純用本國平肝補腎健脾潤肺各種貴重藥品製成。富有剷除烟之力量。其味最鹹。是用與烟相反的鹽質最多。且製法不用秘密。每日只要吃藥一次。至少可以達到二十六小時。多吃能有四十八小時之效驗。無論何種麻醉毒品沒有這種力量。並且不由心理上減少。純以自己精神判斷。如今日午前吃藥。至明日午後精神尚好。藥即自然必要減少。如今日午後吃藥。至明日晚間精神尚好。藥即自然又要減少。如今日晚間吃藥。至明晚睡時精神尚好。藥即自然斷絕。這些奇特効驗足可證明非麻醉毒質抵癮之藥品非假化驗欺人之騙術。

臟腑煙積根本剷除面上煙容盡退

戒烟的時候。要使面上煙容盡退。才能算是臟腑的煙毒根本剷除。若是面色更加難看。這就是以毒抵癮的成績。因為吃煙是氣體。吃有毒質的藥品是固體。不但煙不能戒除。且癮加深。故有戒烟一次煙癮更大一次之現象。本社戒烟藥品。富有洗滌臟腑之奇效。不過數日。臟腑煙積消除。面上煙容完全退盡。即轉成光澤美好。凡屬以毒質抵癮之藥品。決無這種功效。

煙癮及其他種宿病擔保一律除根

吃煙成癮的人。五臟六腑各有所傷。發癮即是發病。故戒烟必須兼治其病。如僅有打呵欠。流眼淚。打噴嚏流鼻涕的人。只要身體強壯。勿用藥品。硬扛亦可戒脫。如有頭暈眼花咳嗽哮喘吐痰咯血胃痛嘔吐氣痛性燥腰疼腿酸腹痛遺精五淋白濁痔瘡便結腹瀉痢症神經衰弱夜睡不安半身不遂四肢疼痛及其他各種宿病。普通戒烟方法。當不能有效。用代煙抵癮之藥品。惟有病加重毒更深。因為多數人。被其欺騙。故想戒烟者常視為畏途。本社有鑒於斯。以有最奇特効驗之藥品。故作切實負責戒烟之辦法。擔保毫無痛苦。煙癮斷絕。宿病一律除根。決無癮斷藥不能除。癮斷病不能愈之流弊。請閱本社戒烟須知。即詳知方法之奇特効驗。

戒煙須知

吃藥之準備

本社藥水及丸藥。有酸苦甜辣鹹等味。吃藥水時。先要準備漱口水一杯。開水或茶皆可。將應吃之藥水。另用杯子倒出。如不能吃冷的。可用沸水溫熱。須一回咽下。不可久留口中。忍其作嘔。如要嘔時。必須忍住二十分鐘。倘竟嘔出藥水。須加吃之。吃藥之後。隨即將漱口的開水或茶咽下。如口中有惡味難過。可吃乾荔枝二三枚解之。或白蜜沖水吃之。吃藥之時不可吃糖餌。恐發現牙痛。吃丸藥時只要

用開水或茶吞之。

吃藥要訣

●初吃藥之測驗 初次可照左列標準吃藥。如不能達到二十六小時。須加吃之。約計是日共吃若干。第二日只宜作一次吃之。

分量	普通癮	龍一條	熱茶癮	吞煙癮
幾分	壹格	壹格	二格	四格
一錢	二格	二格	三格	八格
二錢	三格	三格	四格	十二格
三錢	四格	四格	五格	
四錢	五格	五格	六格	
五錢	六格	六格	七格	
六錢	七格	七格	八格	
七錢	八格	八格	九格	
八錢	九格	九格	十格	
九錢	十格	十格	十一格	
一兩	十一格	十一格	十二格	

吃煙入咽少者。謂普通烟癮。吃藥宜少至多六格為限。一氣咽入者。謂一條龍癮。吃煙隨吃熱茶者。謂熱茶癮。吞烟灰烟泡及吞有毒質之藥品者。謂吞烟癮。無論何種煙癮再大者。吃藥以十二格為限。均以發現遍身發麻作癢頭暈如醉為妙。吃藥之標準大概如右列之表。然身體強弱有分別。烟土烟膏有好壞。實在烟癮深淺若干。須自行斟酌服藥為要。

●多吃藥之効驗 初吃藥時。以發現頭暈如醉

。遍身發麻作癢為妙。此乃藥性與煙毒相攻。祛散出外。若再多吃。毫無妨害。經過此次藥力之後。精神非常爽快。煙癮宿病。已解除十分之六七。即能斷絕吃煙思想。見煙真自厭。煙氣入鼻。即現臭味。如能過量多吃。則消毒殺蟲之力更強。補養之功尤速。吃藥之期必短。而所耗之藥必少。

●少吃藥之錯誤 初吃藥時。未曾多吃。煙積與宿病不能從速祛除。則每日吃藥一次必難達到二十四小時之効力。必發現以前所有各種宿病。以致身體受苦。吃藥之期必長。結果所吃之藥反多耗。如吃藥一次不能達到二十六小時。吃藥決不可減少。

●應加吃之症狀 初吃藥時。若未發現頭暈發麻作癢之現象。係藥吃少之原因。應再加吃。必能發現。吃藥之後。如發現以前各種宿病。係藥吃少之原因。隨即加吃。諸病自失。如中途發現精神疲倦。係藥減少過多之原因。應再加吃。即見爽快。如中途尚有微癮其藥可再加多吃之。猛力祛除。成功必速。如中途感受他病。其藥加多吃之。立見奇效。

●應減少之現象 初吃藥時。如發現頭暈發麻作癢。最為猛烈。則藥即可酌量減少。如吃藥一次。可達到二十六小時有多。精神充足。飯量增多。即可酌量減少。如吃藥之後。口中現火。心內發燒。精神疲倦。飯量減少。頭暈竟有整日。即是吃藥過度。速即減少。精神即見愉快。飯量復又增多。如午前可以勿吃。午後